



Brujidera

Vass6R04s041-045



Collection Vassal-Montpellier


1489Mtp11



4.14.54
Brujidera
6 4.14.45


4.14.54

Brujidera

= Monico com. 2







DESIGNATION : *Bryidera*
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 14
 Vigueur : 2.5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 1. 8. 75 X
 Date de Maturité : 5 9. 79 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{15}{15}$ - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 13x13
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 7
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 2 JUS : inc. - coloré,
 s5 X

DESIGNATION : *Bryidera*
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 14
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0.5
 Date de Véraison : 13-8-80 X
 Date de Maturité : 22-9-80 +4
 Pourriture : 0.5
 GRAPPE : G - $\frac{14}{14}$ - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 21
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 1
 s2 8 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 X

DESIGNATION : *Bryidera*
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 14
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 1 (cauline)
 Date de Véraison : 3-8
 Date de Maturité : 8.9.81 +3
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - $\frac{13}{13}$ - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 2
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 f

Année : 1977

Emplacement ... 4. 14. 514 Désignation ... Bruyidera ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		153	173				
1	2	1	1				
2	3	0	1				
3	f						
4	f						
5	f						

De 17 3.77 +11

~~250102~~
1489 11

Année : 1978

Emplacement ... 4. 14. 514 Désignation ... Bruyidera ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		283					
1	4	1					
2	4	2					
3	f						
4	2	2					
5	f						

+17
De 28 3.78

Année : 1979

Emplacement..... 4. 14. 5. 14..... Désignation... Brucidera.....

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	22.3	26.3		
1	4	0	1			
2	4	0	3			
3	4	1	3			
4	4	0	1			
5	8					
					Dle 25-3-79 (+9)	

Désignation :

Bruijdera

Enlacenent :

4.14 S144.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 76

Désignation :

Emplacement :

Burjidera

h. 14 S 14 s. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - ~~carminé~~ 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

N° d'ordre : 1489 11 Désignation : Bruijdera
Origine : = Mourisco du Douro
Emplacement : Vas. Vign. . . 4 14 814

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 82

Brujidéra

Désignation :

4.14 514 4.3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8. *quelques raies très légères*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation :
Emplacement :

Bruijidera

u. 14 S14 s-1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche ① 2 3 4 5.

Bruijidera

4.14 S 14

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹⁶ - Petite 3.

24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ②¹⁹ - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.

27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse ⑤.

33 - A pulpe charnue ⑥^{manière} - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②^{phés}.

Calvo 79

01
v4

Brujidéra

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

4.14 S 14 0.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo77